




AC Hydraulic ^{A/S}
NO COMPROMISE



TELESKOPISCHER GRUBENHEBER
LUFTHYDRAULISCH



FAKTEN

Teleskopisch lufthydraulischer Grubenheber

- Tiefgezogenes Fahrgestell verdoppelt Einsatzfähigkeit im Gegensatz zu normalen Grubenhebern
- Niedrige Konstruktionshöhe mit großer Hubhöhe und Kolbenhub
- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang
- Einfache und moderne Konstruktion mit einem Bedienungspanel auf ergonomischer Arbeitshöhe
- Passend für alle Grubenbreiten aufgrund des justierbaren Fahrgestells
- Seitwärts verschiebbarer Hubzylinder – blockiert ab 800 KG
- Totmannsteuerung und Überlastventil für optimale Sicherheit

TELESKOPISCH LUFTHYDRAULISCHER GRUBENHEBER

Model GDT150-I

Im Einklang mit der hohen Qualität unserer Grubenheber, präsentieren wir Ihnen unseren neuen teleskopischen lufthydraulischen Grubenheber mit tiefgezogenem Fahrgestell. Das spezielle Design verdoppelt die Einsatzfähigkeit im Gegensatz zu normalen Grubenhebern und ermöglicht schnelle, sichere und präzise Arbeiten an Getrieben

Der Grubenheber hat ein robustes und vielseitiges Design und ist, wenn auch mit tiefgezogenem Fahrgestell, stark genug um Fahrzeuge während der Arbeit sicher zu heben. Mit Hilfe der Getriebeplatte AS3 (Zubehör) können Sie schwere Getriebe punktgenau kippen, drehen und positionieren


Die Rollen der Aufhängung sind mit Schmiernippeln versehen und sichern ein leichtes und nahezu müheloses Bewegen entlang der Laufschienen. Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang

Unser umfangreiches Zubehör, einschließlich Abstützbrücken, Getriebeplatten und Traversen, versichert Ihnen einen universalen Grubenheber der allen Ansprüchen entspricht



GDT150-I

Kapazität	15 t
Kolbenhub	1280 mm
Min. Höhe	900 mm
Max. Höhe	2180 mm
Breite	725-1410 mm
Tiefe	735 mm
Betriebsdruck	8-12 bar
Min. Luftverbrauch	350 l/min
Gewicht	250 kg



GRUBENHEBERN

für jeden Bedarf



GGD-S



GGD-F



GGD-U



GD-2



GD-I



GDT

ZUBEHÖR

für GDT150-I



AB



ABT



AS3



FW2



US



T4-I



T5-I



T6-I

AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166 • Fax +45 8662 2988
Tel. aus Deutschland 0461 94140 • Fax aus Deutschland 0461 92458
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com