



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1 / 10 / 2012

Ersetzt : 14 / 2 / 2011

NERTA FLOORNET FORTE

ENT-030806

Erzeuger

ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be
Im Notfall : Belgium: 070 245 245

Verantwortlich Verteiler

Lambda (Suisse)
Sarmenstorferstr. 7
CH-5619 Büttikon Schweiz - Suisse
Tel. : +41 62 777 51 50 E-mail: info@lambdaswiss.ch Im
Notfall : Schweiz: +41 44 251 51 51 oder 145

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**1.1. Produktidentifikator**

Identifizierung des Produkts : Flüssig.
Handelsname : NERTA FLOORNET FORTE
Art des Produkts : Reinigungs Produkt.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**Gebrauch**

Verwendungssektorkategorie : SU3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen* an Industriestandorten
SU22: Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Erzeugniskategorie : Nicht anwendbar.

Produktkategorie : PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

Verfahrenskategorie : PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11: Nicht-industrielles Sprühen

Umweltfreisetzungskategorie : ERC8a: Breite disperse Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

Name und Funktion der Verantwortlicher Persons : Werner Engels

Produzent : ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Belgium: 070 245 245

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.****Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Totenkopf mit gekreuzten Knochen : Schwere Augenschädigung - Kategorie 1 - Gefahr - (CLP : Eye Dam. 1) - H318

2.2. Kennzeichnungselemente**Kennzeichnung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.****Lambda (Suisse)**

Sarmenstorferstr. 7 CH-5619 Büttikon Schweiz-Suisse
Tel. : 00 41 62 777 51 50 E-mail: info@lambdaswiss.ch

Im Notfall : Schweiz: 145



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1 / 10 / 2012

Ersetzt : 14 / 2 / 2011

NERTA FLOORNET FORTE

ENT-030806

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

Gefahren Piktogramm(e)



- Kod Gefahrenpiktogramm(e)** : SGH05
- Signalwort** : Gefahr
- Gefahrenhinweise** : H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
- Sicherheitshinweise**
- **Prävention** : P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 - **Reaktion** : P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Sonstige Gefahren** : Unter normalen Umstände kein.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

3.1./3.2. Stoff / Zubereitung

Dieses Produkt ist nicht gefährlich.

Zusammensetzung : Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 on detergents:
< 5% : - EDTA
5% - 15% : - Nicht ionische Tenside
Duftstoffe
Citral.

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
Fettalkohol ethoxilat	: Zwischen 1 und 10 %	68439-50-9	POLYMER	----	POLYMER	Xn; R22 Xi; R41 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302
Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt	: Zwischen 1 und 10 %	64-02-8	200-573-9	----	01-2119486762-27	Xn; R22 Xi; R36 ----- Acute Tox. 4 (Oral);H302 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332
Parfüm, Mischung	: Zwischen 1 und 10 %	-----	-----	-----	----	R10 Xn; R65 Xi; R38 R43 N; R50-53 ----- Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Parfüm, Mischung	: Zwischen 0,01 und 1 %	-----	-----	-----	----	R43 N; R51-53 ----- Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen : Geeignete Maßnahmen der Ersten Hilfe sollten sofort verfügbar sein.

Lambda (Suisse)

Sarmenstorferstr. 7 CH-5619 Büttikon Schweiz-Suisse
Tel. : 00 41 62 777 51 50 E-mail: info@lambdaswiss.ch

Im Notfall : Schweiz: 145



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1 / 10 / 2012

Ersetzt : 14 / 2 / 2011

NERTA FLOORNET FORTE

ENT-030806

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen (Fortsetzung)

- **Einatmen** : Frischluft zuführen. In Ruhe setzen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.
- **Hautkontakt** : Verunreinigte Kleidung und Schuhe ablegen. Haut mit milder Seife/Wasser waschen. Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.
- **Augenkontakt** : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Sofort einen Augenarzt aufsuchen.
- **Verschlucken** : Spülen die Mund. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome bei der Verwendung

- **Einatmen** : Einatmen der Dämpfe kann Reizung der Atemwege hervorrufen.
- **Hautkontakt** : Wiederholter oder länger andauernder Hautkontakt kann Reizungen verursachen.
- **Augenkontakt** : Augenreizung bei direktem Kontakt.
- **Einnahme** : Das Verschlucken dieses Materials hat Gesundheitsschäden zur Folge.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmittel : Alle Löschmittel können angewendet werden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Es liegen keine Angaben vor.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Brandklasse** : Nicht brennbar.
- Brand- und Explosionsschutz** : Angemessene Schutzkleidung ist zu tragen.
- Besondere Massnahmen.** : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer.
- Eindämmen Feuers** : Wassersprühstrahl zur Kühlung der betroffenen Bereiche verwenden.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen. Rückstand mit Wasser wegschwemmen/ verdünnen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden. Vom Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel fernhalten.**Lambda (Suisse)**Sarmenstorferstr. 7 CH-5619 Bättikon Schweiz-Suisse
Tel. : 00 41 62 777 51 50 E-mail: info@lambdaswiss.ch**Im Notfall : Schweiz: 145**



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 4

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1 / 10 / 2012

Ersetzt : 14 / 2 / 2011

NERTA FLOORNET FORTE

ENT-030806

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung (Fortsetzung)

- Technische Schutzmassnahmen** : Gewöhnlich ist sowohl eine örtliche Luftabführung als auch eine allgemeine Raumentlüftung erforderlich.
- Allgemein** : Behälter verschlossen halten.
- 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- Lagerung** : Nicht in rostbarem Metall lagern. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
- 7.3. Spezifische Endanwendungen**
- Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Persönliche Schutzmassnahmen

- **Atemschutzgerät** : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.
- **Schutz für die Hände** : Neopren- oder Gummihandschuhe benutzen.
Schutzhandschuhe tragen die chemikalienbeständig sind.(EN 374)
- **Hautschutz** : Unter normalen Bedingungen der vorgesehenen Verwendung wird keine Spezialkleidung/Hautschutzausrüstung empfohlen.
- **Augenschutz** : Sicherheitsbrillen. (EN 166)
- **Einführung** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- **Arbeitshygiene** : Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung ist zu sorgen, um Dampfkonzentrationen so gering wie möglich zu halten.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

9.1.a. Aussehen

- Zustand bei 20 °C** : Flüssig.
- Farbe** : Grün.

9.1.b. Geruch

- Geruch** : Charakteristisch.

9.1.c. Geruchsschwelle

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.d. pH

- pH-Wert** : ± 12

9.1.e. Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.f. Siedebeginn - Intervall der Siedepunkt

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.g. Flammpunkt

Nicht anwendbar.

9.1.h. Verdampfungsgeschwindigkeit



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 5

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1 / 10 / 2012

Ersetzt : 14 / 2 / 2011

NERTA FLOORNET FORTE

ENT-030806

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.i. Brennbarkeit

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.j. Explosionsgrenzen (Untere - Obere)

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.k. Dampfdruck

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.l. Dampfdichte

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.m. Relative Dichte

Dichte : 1.045

9.1.n. Löslichkeit

Löslichkeit in Wasser [vol/vol] : Komplet.

9.1.o. Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.p. Zündtemperatur

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.q. Thermische Zersetzung

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.r. Viskosität

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.s. Explosive Eigenschaften

Es liegen keine Angaben vor.

9.1.t. Oxidationseigenschaften

Es liegen keine Angaben vor.

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Es liegen keine Angaben vor.

10.2. Chemische Stabilität

Es liegen keine Angaben vor.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Unter normalen Umstände kein.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Angaben vor.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht in Verbindung bringen mit : Unter normalen Umstände kein.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 6

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1 / 10 / 2012

Ersetzt : 14 / 2 / 2011

NERTA FLOORNET FORTE

ENT-030806

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität (Fortsetzung)

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umstände kein.
Gefährliche Eigenschaften : Unter normalen Umstände kein.

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Informationen über Giftigkeit : Es liegen keine Angaben vor.
Akute Toxizität : Es liegen keine Angaben vor.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Es liegen keine Angaben vor.
Schwere Augenschädigung/-reizung : Es liegen keine Angaben vor.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Es liegen keine Angaben vor.
Keimzell-Mutagenität : Es liegen keine Angaben vor.
Karzinogenität : Es liegen keine Angaben vor.
Reproduktionstoxizität : Es liegen keine Angaben vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Nicht anwendbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Nicht anwendbar.
Aspirationsgefahr : Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Es liegen keine Angaben vor.

Informationen über ökologische Auswirkungen : Es liegen keine Angaben vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz - Abbaubarkeit : Ist biologisch abbaubar.
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

Biologische Abbaubarkeit [%] : >90% (OECD)

AOX : 0

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Angaben vor.

12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Angaben vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Angaben vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Angaben vor.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 7

Durchgesehene Ausgabe Nr : 4

Datum : 1 / 10 / 2012

Ersetzt : 14 / 2 / 2011

NERTA FLOORNET FORTE

ENT-030806

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

Allgemeines

: Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

Allgemeine Nachrichten : Nicht klassifiziert.

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

Andere

: Keine.

EG Zusammensetzung der Detergentien

: < 5% : - EDTA
5% - 15% : - Nicht ionische Tenside
Duftstoffe
Citral.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Text von R-Sätze von § 3

: R10 : Entzündlich.
R22 : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R36 : Reizt die Augen.
R38 : Reizt die Haut.
R41 : Gefahr ernster Augenschäden.
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R50/53 : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R51/53 : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R65 : Gesundheitsschädlich : kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Auflistung der relevanten H-Sätze (Abschnitt 3)

: H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Überarbeitung

: 4

Druckdatum

: 1 / 10 / 2012

Weitere Angaben

: Revision - Siehe : *

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der VERORDNUNG (EG) Nr. 453/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES.

Lambda (Suisse)

Sarmenstorferstr. 7 CH-5619 Bättikon Schweiz-Suisse
Tel. : 00 41 62 777 51 50 E-mail: info@lambdaswiss.ch

Im Notfall : Schweiz: 145

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 8
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 4
		Datum : 1 / 10 / 2012
		Ersetzt : 14 / 2 / 2011
NERTA FLOORNET FORTE		ENT-030806

ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes