

SQ1-15723

## **ODYS-BITUMEN Trennmittel PA**

## **Bitumen-Trennmittel**

Trenn- und Schutzmittel auf der Basis von Grundkomponente guter biologischer Abbaubarkeit (zirka 70%, nach CEC L-33-A-93).

Für den Einsatz in der Asphaltverarbeitenden Industrie. Spezielle Wirkstoffe verhindern das Festbacken des Bitumens an Fahrzeugen und Arbeitsgeräten.

Auch als Pflegemittel für Asphaltstrassenfertiger geeignet.

## **Einsatz**

Das Produkt ist gebrauchsfertig und es wird unverdünnt mittels Sprühgerät oder Pinsel aufgetragen. Es ist nicht kälteempfindlich, enthält kein VOC und es ist nicht wassermischbar.

Typische Kennwerte			Prüfmethode	
Farbe	Farblos			
Dichte bei 15°C	0,833	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	
Viskosität bei 40°C	8,0	mm²/s	ASTM D 445	
Flammpunkt C.O.C.	156	°C	ASTM D 92	
Pour point	- 42	°C	ASTM D 97	

## Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrengut VeVA-Code: 13 02 08